

LE DIABÈTE EXISTE DÈS L'ENFANCE ET PEUT ENTRAÎNER UN COMA

REPÉRONS LES SIGNES DU DIABÈTE DE TYPE 1 AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD :

- ✕ Votre enfant va aux toilettes très souvent
- ✕ Il refait pipi au lit
- ✕ Et il boit beaucoup plus que d'habitude

Consultez d'urgence un professionnel de santé



AIDE AUX
JEUNES
DIABÉTIQUES

LE DIABÈTE DE TYPE 1 DES ENFANTS, L'ESSENTIEL À RETENIR

83 % des parents d'enfants de moins de 14 ans déclarent se sentir **mal informés sur le diabète de type 1 des enfants**¹.



**Votre enfant présente ces signes,
parlez-en en urgence à un médecin ou un pharmacien.**

Il fera un examen sur place :

La glycémie (le taux de sucre dans le sang)
avec une goutte de sang au bout du doigt
sur une bandelette, quel que soit le moment
de la journée.

OU

La glycosurie (le taux de sucre dans les
urines) avec une bandelette urinaire
(et éventuellement la cétonurie).

Si le diagnostic est confirmé, le professionnel de
santé doit adresser sans délai votre enfant aux
urgences pédiatriques hospitalières les plus proches
afin qu'il bénéficie d'une prise en charge adaptée.



Les conséquences d'un diagnostic tardif du diabète de type 1

- Les complications peuvent être très rapides, surtout chez les enfants très jeunes
- Les complications peuvent être très graves, par exemple l'acidocétose.

Tous les enfants peuvent être concernés
Un traitement efficace existe et permet aux enfants
d'être soignés

¹ Sondage Opinion Way pour l'AJD, « Connaissance et attitude des parents d'enfants de moins de 15 ans vis-à-vis du diabète des enfants », septembre 2024